

Ribetec[®]

Mayorista de Etiquetas, Ribbon y Tecnología

Catálogo 2025

Nosotros

En **Ribetec**, nos apasiona ofrecer **soluciones innovadoras** en etiquetas impresas y tecnología de código de barras, garantizando un **servicio excepcional** y productos de la más alta calidad. Desde el corazón de la industria flexográfica en México, trabajamos con **materias primas de primer nivel, abastecimiento continuo y tiempos de entrega ágiles**, asegurando que cada cliente reciba exactamente lo que necesita, cuando lo necesita.



Hoy, nos enorgullece ser la **primera empresa mexicana** en desarrollar **tecnología propia de vanguardia** para la impresión de etiquetas, impresoras de transferencia térmica y etiquetadoras, además de fabricar todos los consumibles originales. Y porque creemos en la confianza a largo plazo, ofrecemos **soporte técnico gratuito e ilimitado** a quienes eligen nuestros productos, brindando un valor agregado incomparable en el mercado.

Nuestra filosofía de **mejora continua** nos impulsa a integrar los últimos avances en procesos y tecnología. A través de nuestro modelo de producción "**Just In Time**", garantizamos un suministro ininterrumpido de etiquetas, ribbons y consumibles, optimizando la eficiencia operativa de nuestros clientes.

Aspiramos a ser la **marca líder en etiquetas y ribbons en México**, expandiendo nuestra presencia en toda América mediante nuestras subsidiarias, distribuidores y aliados estratégicos.



En Ribetec[®]
imprimimos el futuro de tu negocio

Política de calidad

"Ribetec Tecnología en Etiquetas S.A. de C.V." somos una empresa dedicada a la fabricación de etiquetas blancas, digitales, flexografía, offset además de consumibles y equipo, comprometidos siempre con la calidad, el desarrollo, la innovación y la alta tecnología de nuestros productos y servicios; con el firme propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la formación del talento de nuestro personal, el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad y los requerimientos aplicables con el empuje para lograr la mejora continua tomando en cuenta nuestros contextos y las necesidades de las partes interesadas.

Nuestra misión

Proveer a nuestros clientes los mejores productos y soluciones para la impresión e identificación automática de la manera más sencilla, eficiente, confiable y rentable posible superando expectativas de calidad y servicio.

Nuestra visión

Ser el mayorista líder en México de Etiquetas Autoadheribles y tecnologías de identificación, creando valor a nuestros asociados, accionistas y comunidades en las que operamos con un sentido de servicio y excelencia.



Soluciones de Etiquetado para Todas las Industrias

En nuestra empresa, nos especializamos en la fabricación de etiquetas personalizadas para una amplia variedad de sectores.

Entendemos la importancia de una identificación clara y profesional en cada producto, por eso ofrecemos etiquetas diseñadas específicamente para cada industria:



Alimenticia

Farmacéutica

Vinos y licores

Salud y belleza



Electrónica



Industrial



Logística y
almacenaje



Textiles

Anatomía de una etiqueta



Elige la etiqueta perfecta para tus necesidades

Una etiqueta no solo debe **verse bien**, sino también **permanecer en su lugar** y **resistir el tiempo y las condiciones a las que estará expuesta**. Para asegurar el mejor rendimiento, es fundamental elegir el **material adecuado**, el **tipo de adhesivo ideal** y el **proceso de impresión óptimo**.

Estas preguntas te ayudarán a tomar la mejor decisión:

¿En qué tipo de superficie se aplicará la etiqueta?

Cada material reacciona de manera diferente al adhesivo. ¿Se adherirá sobre **papel, metal, vidrio u otro material**? ¿La superficie es **lisa, rugosa, brillante, plana o curva**? Estos factores influyen en la elección del material y el adhesivo adecuados para garantizar una adhesión duradera.

¿A qué condiciones estará expuesta la etiqueta?

El ambiente en el que se utilizará la etiqueta es clave. ¿Soportará **temperaturas extremas, humedad, productos químicos, agentes de limpieza, radiación solar o intemperie**? Elegir el **material, adhesivo y proceso de impresión correctos** garantizará que tu etiqueta **permanezca intacta y funcional** sin importar el entorno.

Descubre la forma más práctica de elegir una solución integral en *Ribetec*:

- R**endimiento superior Impresoras diseñadas para ciclos de trabajo intensivo, con gran velocidad y estabilidad.
- I**ntegración total Compatibles con múltiples sistemas operativos y lenguajes de impresión (ZPL, EPL, TSPL).
- B**ajo costo operativo Optimización de consumibles y eficiencia energética para menor TCO (Costo Total de Propiedad).
- E**strategia omnicanal Diseñadas para retail, logística, marketplaces y puntos de venta físicos.
- T**ecnología confiable Componentes de alta calidad con soporte garantizado y refacciones disponibles.
- E**tiquetas a la medida Diseñamos y producimos etiquetas personalizadas según las necesidades de cada cliente, industria o aplicación.
- C**alidad certificada Cumplen con normativas internacionales: NOM, NYCE

Conoce los códigos Ribetec®

En Ribetec, cada etiqueta está diseñada con precisión. Nuestro sistema de codificación identifica fácilmente sus características: tamaño, material, acabado, tipo de corte y centro.

Con esta clave puedes:

- **Pedir etiquetas personalizadas** con exactitud.
- **Tener trazabilidad total** en cada pedido.
- **Integrarlas fácilmente** a tu operación e impresoras.

¿Rollo, fan folding, spot, divididas o con pleca? Lo tenemos cubierto.


Clave de etiquetas estándar




Clave de etiquetas de diseño



Características adicionales de presentación final




CENTROS



Beneficios de las etiquetas térmicas

Las etiquetas térmicas son una solución eficiente para la impresión de códigos de barras, identificación de productos y gestión de inventarios. Existen dos tipos principales: **térmica directa** y **transferencia térmica**, cada una con ventajas específicas según la aplicación.




Térmica Directa:

No requiere el uso de ribbon (cinta de tinta), lo que reduce costos y mantenimiento. Es ideal para etiquetas de corta duración, como envíos, tickets y etiquetas de alimentos perecederos.

Transferencia Térmica:

Utiliza un ribbon para imprimir, lo que proporciona mayor durabilidad y resistencia a la humedad, químicos y fricción. Se recomienda para etiquetas que requieren una vida útil más larga, como activos fijos, productos farmacéuticos y almacenamiento en exteriores.



La elección entre etiquetas térmicas directas o de transferencia térmica dependerá de la vida útil requerida, las condiciones de uso y el presupuesto de cada proyecto. Ambas tecnologías ofrecen impresiones de alta calidad y contribuyen al control y optimización de procesos, permitiendo a las empresas incrementar su eficiencia y reducir costos operativos. Con esta guía, podrás seleccionar la opción que mejor se ajuste a tus necesidades y garantizar un excelente desempeño en tu gestión de inventarios y trazabilidad de productos.

Comparativa de Costo-Beneficio

	Transferencia Térmica (TT)	Térmica Directa (TD)
Costo Inicial	\$\$\$ (Mayor, requiere ribbon)	\$\$ (Menor, sin ribbon)
Costo por Impresión	\$\$ (Costo extra por ribbon, pero etiquetas duran más)	\$ (Más barato a corto plazo)
Durabilidad	★★★★★ (Alta, resiste calor, humedad y roce)	★★ (Baja, se borra con el tiempo y el calor)
Resistencia a Factores Externos	Alta (Resiste químicos, agua y abrasión)	Baja (Se oscurece con luz UV y calor)
Vida Útil de la Etiqueta	Largo plazo (Años)	Corto plazo (Días o meses)
Aplicaciones	Logística, activos, etiquetas de productos duraderos, industria	Tickets, envíos, alimentos perecederos, pulseras de eventos
Mantenimiento de la Impresora	Menor desgaste de cabezales	Más desgaste en cabezales por contacto directo
Calidad de Impresión	Excelente (Definición precisa)	Regular (Menos nítido, desgaste con el tiempo)
Velocidad de Impresión	Rápida, pero depende del ribbon	Más rápida (No requiere ribbon)
Costo de Impresoras		

Elige la mejor etiqueta para ti

Aplicación	Recomendación	Motivo
Etiquetas de envío y paquetería	<input checked="" type="checkbox"/> Térmica Directa	Más económica y suficiente para uso temporal
Etiquetas para inventario a largo plazo	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Térmica	Durabilidad y resistencia a desgaste
Etiquetas para alimentos frescos	<input checked="" type="checkbox"/> Térmica Directa	Vida útil corta, bajo costo
Etiquetas para cosméticos o productos químicos	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Térmica	Resistencia a agua, aceite y químicos
Etiquetas de activos fijos y maquinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Térmica	Identificación duradera en entornos industriales
Tickets de compra o recibos	<input checked="" type="checkbox"/> Térmica Directa	Rápida y económica
Pulseras para hospitales y eventos	<input checked="" type="checkbox"/> Térmica Directa	Bajo costo y buena legibilidad a corto plazo

Transferencia Térmica (TT)

Nuestras etiquetas de transferencia térmica requieren un ribbon para su impresión y son la opción ideal para productos con una vida útil superior a un año. Este método garantiza que la información de la etiqueta permanezca legible y vibrante por largos períodos, incluso en entornos adversos, dependiendo del tipo de ribbon utilizado.

Son altamente resistentes a la decoloración, el desgaste y la exposición a productos químicos, lo que las convierte en la elección perfecta para aplicaciones industriales, bienes duraderos o artículos almacenados a la intemperie. Asegura la visibilidad de tu información durante todo el ciclo de vida del producto con nuestras etiquetas de transferencia térmica.

Requiere cintas Ribbon

Centro: una pulgada ideal para impresoras de escritorio

Sugerencia de Ribbon: Cera



Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
TT	027*013	1.1*0.5 "	1"	3P	12	18	Blanco	027013TT013P0000C1G12K
	051*025	2*1 "		1P	2.5	36		051025TT011P0000C1P2K5
	076*025	3*1 "		1P	2.5	27		076025TT011P0000C1G2K5
	076*051	3*2 "		1P	1.5	27		076051TT011P0000C1P1K5
	102*051	4*2 "		1P	1.5	18		102051TT011P0000C1P1K5
	102*102	4*4 "		1P	0.7	24		102102TT011P0000C1G0K7
	102*152	4*6 "		1P	0.5	18		102152TT011P0000C1P0K5



Requiere cintas Ribbon

Centro: tres pulgadas ideal para impresoras industriales, o con soporte externo

Sugerencia de Ribbon: Cera y cera-resina cuando requiere resistencia



Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
TT	027*013	1.1*0.5 "	3"	3P	24	8	Blanco	027013TT013P0000C3G24K
	030*022	1.2*0.9 "		3P	18	8		030022TT013P0000C3G18K
	040*022	1.6*0.9 "		2P	14	8		040022TT012P0000C3G14K
	040*031	1.6*1.2 "		1P	10	7		040031TT011P0000C3G10K
	051*025	2*1 "		2P	12	8		051025TT012P0000C3P12K
	051*032	2*1.3 "		2P	10.5	8		051032TT012P0000C3G10K
	060*030	2.4*1.2 "		1P	5	12		060030TT011P0000C3G5K0
	076*025	3*1 "		1P	6	12		076025TT011P0000C3G6K0
	076*051	3*2 "		1P	3	12		076051TT011P0000C3P3K0
	076*076	3*3 "		1P	2	12		076076TT051P0000C3G2K0
	102*025	4*1 "		1P	6	8		102025TT011P0000C3G6K0
	102*051	4*2 "		1P	3	8		102051TT011P0000C3P3K0
	102*064	4*2.5 "		1P	2.5	8		102064TT011P0000C3P2K5
	102*076	4*3 "		1P	2	8		102076TT011P0000C3P2K0
	102*102	4*4 "		1P	1.5	8		102102TT011P0000C3G1K5
	102*127	4*5 "		1P	1	8		102127TT011P0000C3G1K0
	102*152	4*6 "		1P	1	8		102152TT011P0000C3P1K0
	102*165	4*6.5 "		1P	1	8		102165TT011P0000C3P1K0
	102*203	4*8 "		1P	0.8	8		102203TT011P0000C3P0K8



Transferencia Directa (TD)

Nuestras etiquetas de Térmica Directa son la solución ideal para necesidades de identificación a corto plazo con un menor costo. Diseñadas para aplicaciones con una vida útil de hasta un año, se imprimen directamente sin requerir ribbon, lo que agiliza y simplifica el proceso de etiquetado.

Gracias a su nitidez excepcional, son perfectas para etiquetas de envío, recibos, tickets y otros usos temporales, garantizando que la información permanezca claramente visible durante el tiempo necesario. Su simplicidad y eficiencia hacen de estas etiquetas una opción altamente flexible y rentable para cubrir cualquier requerimiento de etiquetado temporal.

No requiere cinta ribbon.
Centro de una pulgada ideal para impresoras de escritorio.



Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
TD	027*013	1.1*0.5 "	1"	3P	12	18	Blanco	027013TD013P0000C1G12K
	030*022	1.2*0.9 "		1P	2	98		030022TD011P0000C1G2K0
	038*025	1.5*1 "		1P	2	60		038025TD011P0000C1G2K0
	040*022	1.6*0.9 "		2P	5	18		040022TD012P0000C1G5K0
	040*040	1.6*1.6 "		1P	1.5	45		040040TD011P0000C1O1K5
	051*025	2*1 "		1P	1	84		051025TD011P0000C1P1K0
	051*025	2*1 "		1P	2.5	36		051025TD011P0000C1P2K5
	051*051	2*2 "		1P	1	48		051051TD011P0000C1G1K0
	058*040	2.3*1.6 "		1P	1	45		058040TD011P0000C1G1K0
	076*025	3*1 "		1P	1	69		076025TD011P0000C1G1K0
	076*044	3*1.7 "		1P	1.5	27		076044TD011P0000C1G1K5
	076*051	3*2 "		1P	1.5	27		076051TD011P0000C1P1K5
	102*025	4*1 "		1P	2.5	18		102025TD011P0000C1G2K5
	102*051	4*2 "		1P	1.5	18		102051TD011P0000C1P1K5
	102*076	4*3 "		1P	1	18		102076TD011P0000C1P1K0
	102*102	4*4 "		1P	0.5	24		102102TD011P0000C1G0K5
102*152	4*6 "	1P	0.3	27	102152TD011P0000C1P0K3			
102*203	4*8 "	1P	0.2	27	102203TD011P0000C1P0K2			



No requiere cinta ribbon.
Centro de 3 pulgadas ideal para impresoras industriales, o con soporte externo.



Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
TD	051*025	2*1 "	3"	2P	12	12	Blanco	051025TD012P0000C3P12K
	076*051	3*2 "		1P	3	12		076051TD011P0000C3P3K0
	102*051	4*2 "		1P	3	8		102051TD011P0000C3P3K0
	102*076	4*3 "		1P	2	8		102076TD011P0000C3P2K0
	102*102	4*4 "		1P	1.5	8		102102TD011P0000C3G1K5
	102*152	4*6 "		1P	1	8		102152TD011P0000C3P1K0
	102*165	4*6.5 "		1P	1	8		102165TD011P0000C3P1K0
102*203	4*8 "	1P	0.8	8	102203TD011P0000C3P0K8			



Transferencia Térmica a Color (TT)

Requiere Ribbon

Requiere cintas Ribbon

Centro: tres pulgadas ideal para impresoras industriales o con soporte externo

Sugerencia de Ribbon: Cera



Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	At paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
TT	051*025	2*1 "	3"	2P	12	8	Amarillo 000Y	051025TT012P000YC3P12K
	076*051	3*2 "		1P	3	12		076051TT011P000YC3P3K0
	102*076	4*3 "		1P	2	8		102076TT011P000YC3P2K0
	102*152	4*6 "		1P	1	8		102152TT011P000YC3P1K0
	051*025	2*1 "	3"	2P	12	8	Naranja 1485	051025TT012P1485C3P12K
	076*051	3*2 "		1P	3	12		076051TT011P1485C3P3K0
	102*076	4*3 "		1P	2	8		102076TT011P1485C3P2K0
	102*152	4*6 "		1P	1	8		102152TT011P1485C3P1K0
	051*025	2*1 "	3"	2P	12	8	Verde 0367	051025TT012P0367C3P12K
	076*051	3*2 "		1P	3	12		076051TT011P0367C3P3K0
	102*076	4*3 "		1P	2	8		102076TT011P0367C3P2K0
	102*152	4*6 "		1P	1	8		102152TT011P0367C3P1K0



Transferencia Térmica a Color (TD)

No requiere cinta ribbon.

Centro de una pulgada ideal para impresoras de escritorio.



Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	At paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
TD	051*025	2*1 "	1"	1P	1	92	Amarillo 000Y	051025TD011P000YC1P1K0
	102*051	4*2 "		1P	1.5	18		102051TD011P000YC1P1K5
	102*152	4*6 "		1P	0.3	27		102152TD011P000YC1P0K3
	051*025	2*1 "	1"	1P	1	92	Azul 0291	051025TD011P0291C1P1K0
	102*051	4*2 "		1P	1.5	18		102051TD011P0291C1P1K5
	102*152	4*6 "		1P	0.3	27		102152TD011P0291C1P0K3
	051*025	2*1 "	1"	1P	1	92	Naranja 1485	051025TD011P1485C1P1K0
	102*051	4*2 "		1P	1.5	18		102051TD011P1485C1P1K5
	102*152	4*6 "		1P	0.3	27		102152TD011P1485C1P0K3
	051*025	2*1 "	1"	1P	1	92	Rosa 0217	051025TD011P0217C1P1K0
	102*051	4*2 "		1P	1.5	18		102051TD011P0217C1P1K5
	102*152	4*6 "		1P	0.3	27		102152TD011P0217C1P0K3
	051*025	2*1 "	1"	1P	1	92	Verde 0367	051025TD011P0367C1P1K0
	102*051	4*2 "		1P	1.5	18		102051TD011P0367C1P1K5
	102*152	4*6 "		1P	0.3	27		102152TD011P0367C1P0K3



*Si estás interesado en un color distinto a los disponibles en nuestra línea estándar, por favor consulta con tu distribuidor o ejecutivo de cuenta para conocer la disponibilidad, condiciones y tiempos de entrega.

Especialidades

El mundo de las etiquetas es sumamente amplio y específico. En Ribetec nos especializamos en cubrir todo tipo de requerimientos, por más exigentes que sean. Conoce nuestra gama de etiquetas especiales con entrega inmediata, dirigidas a diversas industrias, como la joyera, alimenticia, farmacéutica y de seguridad, así como a la producción de brazaletes, hologramas y muchas otras soluciones.

Polipropileno - Película Blanca BOPP

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Cera-Resina o Resina

Estas opciones son ideales para productos que estarán expuestos al agua o la humedad durante períodos prolongados. El Ribbon de Cera-Resina ofrece una resistencia moderada a la fricción, mientras que el de Resina brinda una mayor protección contra desgaste y fricción intensa. Ambos presentan una resistencia parcial o moderada a la exposición solar.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	N° de parte
BB	030*022	1.2*0.9 "	3"	3P	18	8	Blanco (TT)	030022BB013P0000C3G18K
	051*025	2*1 "	1"	1P	2.5	36		051025BB011P0000C1G2K5
	102*038	4*1.5 "	1"	1P	2	18		102038BB011P0000C1G2K0
	102*076	4*3 "	3"	1P	2	8		102076BB011P0000C3G2K0
	102*152	4*6 "	3"	1P	1	8		102152BB011P0000C3P1K0
	051*025	2*1 "	1"	1P	1	36	Blanco (TD)	051025BB091P0000C1G1K0

No. Lote
012345
Fecha Caducidad
07/12/23

Polipropileno - Película Transparente BOPP

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Cera Resina, Resina

Nuestras etiquetas transparentes se pueden imprimir con cinta ribbon y son adecuadas para un amplio abanico de aplicaciones, desde la industria de la moda hasta mensajería, entre otros sectores. Ofrecen una resistencia parcial o moderada a la exposición solar, garantizando un aspecto limpio y profesional para sus productos.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	N° de parte
BT	051*025	2*1 "	1"	1P	2.5	36	Transparente	051025BT011P0000C1S2K5
	030*030	1.2*1.2 "	3"	3P	15	8		030030BT013P0000C3O15K
	076*038	3*1.5 "	1"	1P	2	27		076038BT011P0000C1S2K0



De alta resistencia - Platinium y Poliester

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Resina

Estas etiquetas están diseñadas para usarse con impresoras de transferencia térmica y su material garantiza una larga vida útil incluso en exteriores, resistiendo condiciones extremas de lluvia y sol.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	N° de parte
PL	051*025	2*1 "	1"	1P	2.5	36	Platinium	051025PL011P0000C1G2K5
PB	051*025	2*1 "	1"	1P	2.5	36	Blanco	051025PB011P0000C1G2K5
	076*051	3*2 "	3"	1P	3	9		076051PB011P0000C3G3K0




Seguridad - Void y Vynil

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Resina

Las etiquetas de seguridad preservan la integridad de sus productos y facilitan su control. Al retirar la etiqueta "VOID", se revela un mensaje de seguridad que indica su remoción. Por otro lado, las etiquetas vinílicas o destructibles no pueden retirarse sin dañarlas, evitando así su reposicionamiento o clonación.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	N° de parte
VD	051*025	2*1 "	1"	1P	1	54	Blanco	051025VD011P0000C1S1K0
	102*018	4*0.7 "	1"	1P	2	27		102018VD011P0000C1N2K0
SG	051*025	2*1 "	1"	1P	2.5	36	Blanco	051025SG041P0000C1G2K5



Hologramas acabado metalizado

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Resina

Disponemos de una amplia variedad de hologramas en diferentes medidas y formas, diseñados para adaptarse a las necesidades de cada producto y realizar tanto la marca como su autenticidad. Además, podemos fabricarlos con tu diseño impreso para ofrecer un acabado totalmente personalizado.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	N° de parte
BM	020*020	0.8*0.8 "		4P	5	18	Holograma	020020BM044P0000C3O5K0
	028*020	1.1*0.8 "	3"	2P	5	24	Holograma	028020BM042P0000C3D5K0
	051*025	2*1 "		1P	2	24	seguridad	051025BM041P0000C3D2K0



Etiqueta para Joyería de Transferencia (TT)

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Cera Resina, Resina

Ideales para todo tipo de joyería fina o bisutería, estas etiquetas ofrecen excelente resistencia a ciertos químicos y al lavado. Además, bajo pedido, podemos fabricarlas con adhesivo patrón para adaptarnos a las necesidades específicas de tus productos.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
BB	056*013	2.2*0.5 "	1"	1P	2	45	Blanco	056013BB091P0000C1G2K0
	063*011	2.5*0.4 "		1P	5	48		063011BB031P0000C1G5K0
	063*022	2.5*0.9 "		1P	3	27		063022BB031P0000C1G3K0



Etiqueta para Joyería de Transferencia (TD)

Esta etiqueta no requiere cinta de impresión y ofrece alta resistencia al agua y a posibles desgarros.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
BB	056*013	2.2*0.5 "	1"	1P	2	27	Blanco	056013BB091P0000C1G2K0
	063*011	2.5*0.4 "		1P	2.5	27		063011BB091P0000C1G2K5
	063*022	2.5*0.9 "		1P	1.5	27		063022BB091P0000C1G1K5



Etiqueta Nylon Textil de Transferencia Térmica (TT)

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Resina Textil

Ofrecemos etiquetas de nylon compatibles con diversas opciones de ribbon, diseñadas para mantener su legibilidad y apariencia incluso después del lavado. Disponibles en rollo continuo y en presentación especial de tres etiquetas por paso pre-cortadas.

Además, contamos con cartoncillos para etiquetado colgante, ideales para prendas y accesorios que requieren una presentación profesional y duradera.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
NY	030*200	1.15*200m		1P	200m	10		030200NY011P0000C3C0K0
	050*200	2*200m		1P	200m	10		050200NY011P0000C3C0K0
Cartoncillo	38*64	1.5*2.5 "		1P	1.5	20		038064CA031P0000C3G1K5
Etiqueta	032*065	1.3*2.6 "		3P	7.5	8		032065NY013P000KC3N7K5

Etiquetas para Impresora Portátil de 3" (TD)

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
TD	030*022	1.2*0.9 "	1"	1P	0.4	294	Blanco	030022TD011P0000C1G400
	038*025	1.5*1 "		1P	0.4	210		038025TD011P0000C1G400
	040*040	1.6*1.6 "		1P	0.25	144		040040TD011P0000C1O250
	051*025	2*1 "		1P	0.4	66		051025TD011P0000C1P400
	051*051	2*2 "		1P	0.2	30		051051TD011P0000C1G200
	058*040	2.3*1.6 "		1P	0.25	42		058040TD011P0000C1G250
	076*025	3*1 "		1P	0.4	40		076025TD011P0000C1P400
	076*051	3*2 "		1P	0.12	183		076051TD011P0000C1P120
BB	051*025	2*1 "		1P	0.4	92		051025BB091P0000C1G400



Brazaletes Térmicos (TD) para Adulto

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Longitud (m)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
BB	025*260	1*1.2 "	1"	1P	250m	64	Blanco	025260BB091P000KC1N250
	025*260	1*1.2 "		1P	250m	64	Naranja	025260BB091P0021C1N250



Etiqueta Nylon para Árbol

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Resina Téxtil

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
NY	030*260	1.2*1.2 "	3"	3P	2.1	8	Blanco	030260NY013P0000C3N2K1

Marca Precio

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Acabado	Nº de parte
	021*012	1*0.5"	1"	1P	1	500	Blanco	021012BD021P000BC1M1K0
	021*012	1*0.5"	1"	1P	1	500	Verde	021012BD021P0802C1M1K0
	021*012	1*0.5"	1"	1P	1	500	Rojo	021012BD021P0805C1M1K0
	021*012	1*0.5"	1"	1P	1	500	Amarillo	021012BD021P0809C1M1K0
	021*012	1*0.5"	1"	1P	1	500	Naranja	021012BD021P0804C1M1K0
	021*012	1*0.5"	1"	1P	1	500	Rosa	021012BD021P0806C1M1K0
	*Compatibles con etiquetadora RT-5500 EOS							
	016*023	0.5*1"	1"	1P	0.75	500	Blanco	016023BD021P0000C1M750
	016*023	0.5*1"	1"	1P	0.75	500	Verde	016023BD021P0802C1M750
	016*023	0.5*1"	1"	1P	0.75	500	Rojo	016023BD021P0805C1M750
	016*023	0.5*1"	1"	1P	0.75	500	Amarillo	016023BD021P0809C1M750
	016*023	0.5*1"	1"	1P	0.75	500	Naranja	016023BD021P0804C1M750
	016*023	0.5*1"	1"	1P	0.75	500	Rosa	016023BD021P0806C1M750
	*Compatibles con etiquetadora RT-6600 EOS							



Rollo para Impresora de Escritorio de 3" Pulgadas

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Rollos x caja	Nº de parte
PT	075*045	2.2*2.4 "	Panel	1P	200	075045PT011P0000CPE200
	076*070	2.2*2.4 "	Panel	1P	50	076070BD031P0000CPE050 (1)
	080*040	2.2*2.4 "	Panel	1P	243	080040PT011P0000CPC243
	080*070	2.2*2.4 "	Panel	1P	50	080070PT011P0000CPE050
	080*080	2.2*2.4 "	Panel	1P	50	080080PT011P0000CPC050
	076*030	3*30m	1"	1P	36	076030TD061P0000C1C0K0 (2)
(1) 076070BD031P0000CPE050			original y copia			
(2) 076030TD061P0000C1C0K0			incluye adhesivo			



Rollo para Impresora de Escritorio de 2" Pulgadas

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Rollos x caja	Nº de parte
PT	057*030	2.2*1.2 "	Panel	1P	100	057030PT011P0000CPE100
	057*040	2.2*1.6 "	Sólido	1P	243	057040PT011P0000CSC243

Rollo para Impresora Portátil de 3" Pulgadas

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Rollos x caja	Nº de parte
PT	075*045	2.2*2.4 "	Sólido	1P	192	075045PT011P0000CSC21M
	080*040	2.2*2.4 "	Panel	1P	243	080040PT011P0000CPC243

Rollo para Impresora Portátil de 2" Pulgadas

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Rollos x caja	Nº de parte
PT	057*030	2.2*1.2 "	Sólido	1P	250	057030PT011P0000CSC250
	057*040	2.2*1.6 "	Panel	1P	100	057040PT011P0000CPE100
	057*060	2.2*2.4 "	Panel	1P	100	057060PT011P0000CPC100



¿Qué Ribbon debo elegir?

La mejor elección depende de **los requisitos de tu aplicación:**

- Si buscas **economía** y el producto no estará expuesto a condiciones agresivas, el **ribbon de cera** es tu mejor aliado.
- Para un equilibrio entre **costo y durabilidad**, el **ribbon de cera-resina** ofrece una impresión más resistente, soportando condiciones moderadas.
- Si requieres **máxima resistencia** a químicos, abrasión y entornos extremos, el **ribbon de resina** es la opción más robusta.

Ribbon de Cera




Características:

Excelente calidad de impresión, amplia generalidad, impresión totalmente oscura y estable.

Aplicación:

Papel estucado semi brillante, papel térmico, papel sin madera, papel kraft, etiquetas, etiquetas de precio.

Ribbon de Cera - Resina




Características:

Excelente resistencia al rayado, a la corrosión y alta sensibilidad que garantizan una impresión de primera calidad. Cabezal de impresión bien protegido con el revestimiento antiestático. fuerte resistencia a los arañazos.

Aplicación:

Papel estucado semi brillante, papel térmico, papel sin madera, papel kraft, etiquetas, etiquetas de precio, papel estucado mate, papel sintético PP, papel fluorescente, etiquetas con tinte.

Ribbon de Resina



Características:

Excelente durabilidad, resistencia a los arañazos, resistencia al calor y resistencia a la humedad incluso en entornos adversos; Adecuado para la impresión de material PET y PVC de primera calidad.

Aplicación:

Papel estucado semibrillante, PET, PVC, PE, PP, etc.

Ribbon de Cera

Nuestro ribbon más solicitado por su excelente relación costo-beneficio. Ideal para el etiquetado de corta duración en aplicaciones donde la fricción y el rasgado no son un problema. Ofrece una óptima adherencia en etiquetas de papel, asegurando impresiones nítidas y definidas.

No recomendado para entornos que requieran resistencia a la fricción o exposición a productos químicos.



Tipo de material	Dimensiones (mm)	Centro	Rollos x caja	N° de parte
Ribbon Cera	64 mm x 74 mts	0.5"	72	064074RCESO
	83 mm x 74 mts		72	083074RCESO
	110 mm x 74 mts		72	110074RCESO
	83 mm x 300 mts	1"	24	083300RCESO
	102 mm x 300 mts		24	102300RCESO
	110 mm x 450 mts		24	110450RCESO
Ribbon Cera Premium	110 mm x 300 mts	1"	12	110300RCEPO
	110 mm x 450 mts		12	110450RCEPO

Ribbon de Cera - Resina


Diseñado para brindar una excelente resistencia a la fricción en papeles y algunas películas sintéticas sin brillo. Su formulación avanzada garantiza una gran durabilidad, ofreciendo protección contra rasguños, manchas y la mayoría de los químicos moderados. Ideal para aplicaciones que requieren impresiones duraderas y de alta calidad.



Código	Dimensiones (mm)	Centro	Rollos x caja	N° de parte
Ribbon Cera-Resina	64 mm x 74 mts	0.5"	24	064074RCRSO
	110 mm x 74 mts		24	110074RCRSO
	60 mm x 300 mts	1"	12	060300RCRSO
	102 mm x 300 mts		12	102300RCRSO
	83 mm x 450 mts		12	083450RCRSO
	110 mm x 450 mts		12	110450RCRSO

Ribbon de Resina

Desarrollado para resistir los ambientes más desafiantes, este ribbon garantiza una impresión de larga duración con alta resolución y gráficos nítidos en materiales sintéticos. Su formulación avanzada proporciona una excepcional resistencia a rasguños, manchas, químicos agresivos, exposición al exterior y temperaturas extremas. La mejor opción para aplicaciones que requieren máxima durabilidad y calidad.



Código	Dimensiones (mm)	Centro	Rollos x caja	N° de parte
Ribbon Resina	64 mm x 74 mts	0.5"	24	064074RRESO
	110 mm x 74 mts		24	110074RRESO
	65 mm x 300 mts	1"	12	065300RRESO
	102 mm x 300 mts		12	102300RRESO
	83 mm x 450 mts		12	083450RRESO
	102 mm x 450 mts		12	102450RRESO

Ribbon de Resina textil

Diseñada para la impresión en materiales como nylon y Tyvek, esta cinta ofrece una resistencia superior a los procesos de lavado y teñido en la industria textil. Su formulación garantiza una impresión duradera y legible, incluso después de múltiples ciclos de lavado, asegurando etiquetas de alta calidad para prendas de vestir y otros productos textiles.



Código	Dimensiones (mm)	Centro	Rollos x caja	Nº de parte
Ribbon Resina-Textil	55 mm x 74 mts	0.5"	24	055074RRXSO
	102 mm x 74 mts		24	102074RRXSO
	53 mm x 300 mts	1"	12	053300RRXSO
	102 mm x 300 mts		12	102300RRXSO

Ejemplos de impresión con Ribbon

Impresión en etiquetas textiles

Las impresoras Ribetec permiten imprimir en **nylon, satín y poliéster**, garantizando alta legibilidad y durabilidad, incluso después de múltiples lavados. Ideales para ropa, uniformes y accesorios, ofrecemos formatos en **rollo continuo o pre-cortado**, adaptados a tus procesos de producción.



Impresión de etiquetas y brazaletes

Con tecnología de transferencia térmica, Ribetec imprime sobre **brazaletes y etiquetas autoadheribles** con excelente nitidez y resistencia. Perfectas para aplicaciones en salud, logística y retail, nuestras soluciones aseguran **lectura confiable y alta durabilidad**, incluso en entornos exigentes.



Promesa de marca

En **Ribetec**, nos comprometemos a ofrecer soluciones de impresión de alta calidad con beneficios exclusivos para nuestros clientes. Nuestra promesa de marca se basa en los siguientes pilares:

Soporte en línea personalizado



Atención especializada con respuestas en un máximo de 48 horas, asegurando una solución rápida y eficiente para cualquier consulta o requerimiento técnico.

Licencia de impresión personalizada



Adaptamos las licencias de impresión a las necesidades de tu negocio, brindándote flexibilidad y eficiencia en cada proceso de etiquetado.

Menor inversión inicial con alto beneficio



Nuestras soluciones están diseñadas para ofrecer un retorno de inversión rápido, permitiéndote optimizar costos sin comprometer la calidad.

Garantía superior a la competencia



Ofrecemos una garantía por defectos en nuestros productos igual o superior a la de nuestros competidores, asegurando tu inversión con respaldo confiable.

Disponibilidad garantizada de refacciones



Mantenemos un stock continuo de refacciones para nuestros equipos, asegurando que siempre tengas acceso a los repuestos que necesitas sin demoras.

Programa de retorno de por vida para nuevos equipos



Facilitamos la actualización de tus equipos con nuestro programa de retorno, garantizando que siempre trabajes con la mejor tecnología disponible.

Suministros certificados para un rendimiento óptimo. En **Ribetec**, ofrecemos suministros certificados con stock disponible para garantizar que tu negocio cuente siempre con los insumos adecuados. Nuestros estándares de calidad incluyen:

- Materiales de papel térmico libres de BPA, asegurando seguridad y cumplimiento con regulaciones.
- Revisión de miles de opciones de medios disponibles, seleccionando solo los mejores para cada aplicación.
- Expertos en desarrollo que convierten y prueban rigurosamente todos los materiales para garantizar un rendimiento óptimo.
- Uso exclusivo de materias primas de calidad, sin sustituciones, para ofrecer siempre productos de alto desempeño y durabilidad.

Programa de Lealtad

En Ribetec, valoramos a nuestros clientes y queremos recompensar su lealtad.

Por esta razón, ofrecemos nuestro programa de lealtad, diseñado para brindar beneficios adicionales a aquellos clientes que confían en nuestros productos y servicios.

Beneficios del programa:

- Soporte gratuito básico.


En la compra de nuestros consumibles y presentando tu nota o factura, tendrás acceso a soporte gratuito básico para ayudarte a solucionar problemas técnicos relacionados con nuestros productos.

- Plan de Renovación de Impresoras.

Si tienes una impresora Ribetec obsoleta o dañada y prefieres actualizar tu equipo, te ofrecemos descuento del 30% e la compra de una nueva impresora Ribetec.

Para ser elegible a este beneficio, debes de entregar tu antigua impresora Ribetec con uno de nuestros socios comerciales/distribuidores.

Para obtener más información sobre nuestro programa de lealtad, comunícate con nosotros o visita nuestro sitio web.



Teléfonos:

+52 33 2002 5625

+52 33 2715 5483



Correo electrónico:

contacto@ribetec.com



Soporte Técnico:

+52 33 3319 2058



Visítanos en:

www.ribetec.com



Síguenos en redes sociales:

Instagram: @ribetecmexico



Facebook: @ribetec4122

Térmicas Escritorio

RT-420 ME



La **RT-420 ME** ofrece impresión térmica directa con velocidades ajustables de hasta 5 pulgadas por segundo. Compatible con diversos tipos de etiquetas, incluyendo rollo, troqueladas y abanico plegado, garantiza una impresión eficiente y precisa.

 Transferencia directa	 Resolución	 Velocidad hasta 6" (152mm)/s	 Máximo ancho impresión 108mm (4.25")
 Carga de etiquetas de rollos de 1" a 4"	 Conectividad USB 2.0 y Ethernet	 Wifi compatible con adaptador	 8MB Flash / 8MB SDRAM / Expandible a 4GB con memoria SD
Lenguajes compatibles: TSPL, Eltron EPL, Zebra ZPL	Sistemas operativos:   	Software compatible   	

RT-425 TT



La **RT-425 TT** es una impresora de escritorio de 4 pulgadas que ofrece impresión por transferencia térmica con una velocidad configurable de hasta 5 pulgadas por segundo, convirtiéndola en la opción ideal para la impresión de códigos de barras de alta calidad.

(Cortador disponible como accesorio)

 Transferencia directa y térmica	 Resolución	 Velocidad hasta 5" (127mm)/s	 Máximo ancho impresión 108mm (4.25")
 Carga de etiquetas de rollos de 1" a 4"	 Conectividad USB 2.0 y Ethernet	 Wifi compatible	 8MB Flash / 8MB SDRAM / Expandible a 4GB con memoria SD
Lenguajes compatibles: TSPL, Eltron EPL, Zebra ZPL	Sistemas operativos:   	Software compatible   	

Térmicas Portátiles

RT-320PB



Garantía 2 años

La **RT-320PB** es una impresora térmica directa portátil de 3 pulgadas, ideal para la impresión inalámbrica de etiquetas, tickets y recibos. Su diseño industrial y sus características avanzadas la hacen única en su categoría, ofreciendo un desempeño superior en cualquier entorno.

Accesorios:

FUNDART-320: Funda protectora para RT-320PB



Lenguajes compatibles:

TSPL, Eltron EPL,
Zebra ZPL

Sistemas operativos:



Software compatible



RT-220PB



Garantía 2 años

La **RT-220PB** es la solución perfecta para la impresión de etiquetas y recibos en cualquier entorno. Su diseño portátil y resistente, junto con su tecnología avanzada, la convierten en una herramienta esencial para comercios, almacenes y empresas que buscan eficiencia y versatilidad en sus operaciones diarias.

Accesorios:

FUNDART-220: Funda protectora para RT-220PB



Lenguajes compatibles:

TSPL, Eltron EPL,
Zebra ZPL

Sistemas operativos:



Software compatible



Térmicas para Tickets

RE-326BE



Garantía 3 años

La **RE-326BE** es una impresora térmica de escritorio diseñada para comercios, almacenes, puntos de venta y empresas que requieren una impresión rápida y confiable. Su diseño compacto y resistente la hace ideal para la impresión de recibos, boletos, etiquetas y más.



Transferencia directa

203
DPI

Resolución



Velocidad hasta
10" (260mm)/s



Máximo ancho
impresión
72mm (2.83")



Carga de etiquetas
de rollos de 1" a 4"



Conectividad
USB tipo C



Bluetooth 4.0
compatible



8MB Flash / 8MB
SDRAM / Expandible
a 4GB con memoria
SD

Lenguajes compatibles:
ESC/POS

Sistemas operativos:



Software compatible



Soluciones de software para equipos Ribetec



- Compatible con impresoras USB, Bluetooth, WiFi y Ethernet.
- Impresión automática desde carpetas con múltiples formatos.
- API web sin complementos para impresión desde navegador.
- Conversión de imágenes/PDF a ZPL y ESC/POS.
- Impresión con datos variables desde archivos CSV.
- Modo impresora virtual por red (puerto 9100).
- Herramientas de diagnóstico y calibración.
- Plantillas personalizables e importables.
- Comandos avanzados para edición de etiquetas.
- Ideal para imprimir guías de envío (DHL, Estafeta, etc.).



Suite Mobile POS

- Incluye 6 módulos: Rompe Filas, Inventario, Consulta, Marbetes, Entradas/Salidas, Picking List.
- Escaneo de códigos 1D/2D con cámara o handheld.
- Impresión térmica en ZPL, TSPL y ESC/POS (Bluetooth, WiFi, Ethernet).
- Gestión de inventario y generación de tickets.
- Consulta de productos con ubicación, precios y ofertas.
- Picking list inteligente con QR y semáforo.
- Conectividad con Google Drive, FTP y más.
- Integración con bases SQL, ODBC y ERP.
- Reportes exportables en CSV/TXT y envío por correo.



- Impresión rápida de etiquetas y tickets en ZPL, TSPL y ESC/POS.
- Consulta de precios vía escaneo con cámara.
- Etiquetas personalizables con múltiples diseños.
- Gestión de impresión en la nube (Codaly Cloud) con bases CSV.
- Control de usuarios, restricciones y asignación por dispositivo.
- Sincronización en tiempo real con Codaly Sync.
- Impresión desde web o Android.
- Administración de múltiples dispositivos.
- Versión de suscripción sin publicidad.



PDF Label Cut

- Genera etiquetas desde archivos PDF con plantillas de corte.
- Interfaz de arrastrar y soltar para configurar cortes.
- Compatible con impresoras USB, Bluetooth, Wi-Fi y Ethernet.
- Ajuste automático de tamaño de etiqueta.
- Plantillas personalizadas reutilizables.
- Impresión automática masiva.
- Conversión de ZPL a PDF.
- Integración con Mercado Libre, Shopify y PayPal.
- Actualizaciones constantes del sistema.



- Tarifas por hora, fracción, vehículo o boletos especiales.
- Control de funciones administrativas y seguridad.
- Reportes automáticos (corte parcial y total).
- Emisión de boletos con códigos y placas.
- Escaneo con cámara e impresión térmica.
- Diseño personalizado de boletos con logotipo.
- Soporte para boletos estándar, extraviados y diarios.
- Compatible con ZPL, TSPL y ESC/POS



ZEBRADERIGNER

Diseña, edita e imprime etiquetas, rótulos y recibos fácilmente con ZebraDesigner, gracias a su interfaz intuitiva basada en Windows que no requiere conocimientos técnicos



BY SEAGULL SCIENTIFIC

BarTender ofrece soluciones inteligentes de diseño e impresión de etiquetas que le permiten reducir los conflictos, optimizar la productividad y garantizar el cumplimiento normativo en toda su cadena de suministro

Lectores de códigos

RM-351LU



Garantía 5 años

El **RM-351LU** es un lector de códigos de barras 1D y 2D diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional con la máxima confiabilidad. Su moderno y elegante diseño se adapta a cualquier entorno, ya sea empresarial o doméstico, proporcionando escaneos rápidos y precisos con su avanzada tecnología.



Resolución
1280 x 1080 píxeles



Protección
IP42
(agua y polvo)



Distancia de lectura
Hasta 52m



Puertos:
Multiple USB,
RS-232 y Emulación de
teclado



Tipo de lectura
1D y 2D

Profundidad de lectura

QR Resolución: 20 mil
Datamatrix Resolución: 15 mil
UPC/EAN 13 Resolución: 13 mil

RM-352BT



Garantía 3 años

Presentamos el **RM-352BT** es un lector de códigos de barras 1D y 2D inalámbrico diseñado para brindar máxima movilidad y comodidad sin comprometer el rendimiento. Gracias a su tecnología **Bluetooth 4.2**, permite un escaneo eficiente y preciso en cualquier entorno, con la libertad de movimiento que necesitas.



Resolución
1280 x 1080 píxeles



Protección
IP42
(agua y polvo)



Distancia de lectura
Hasta 52m



Puertos:
Multiple USB, RS-232 y
Emulación de teclado



Tipo de lectura
1D y 2D

Profundidad de lectura

QR Resolución: 20 mil
Datamatrix Resolución: 15 mil
UPC/EAN 13 Resolución: 13 mil

RM-523PB



Resolución
1280 x 1080 píxeles



Batería de alta
Duración



Distancia de lectura
Hasta 50m



Conectividad
Bluetooth 4.0

El **RM-523PB** es un lector de códigos 1D/2D portátil con conexión Bluetooth 5.0, resistente a caídas y batería de larga duración. Incluye guante para uso manos libres, memoria para 30,000 códigos y lectura a 100 metros. Compatible con dispositivos móviles y PC, ideal para inventarios, control de activos y escaneo de credenciales.



Tipo de lectura
1D y 2D

Profundidad de lectura

QR Resolución: 20 mil
Datamatrix Resolución: 15 mil
UPC/EAN 13 Resolución: 13 mil

Accesorios

Cortador para RT-425 TT



CUT-RT425-0001

Cortador, ideal para materiales textiles como lo nylon y listón.
Compatible con RT-425TT

Soporte externo



SOPORTE-420ME

Base Externa Universal Para Etiquetas compatible con impresoras de escritorio, transformándolas en dispositivos capaces de manejar rollos de etiquetas con centro de 3".

Tarjetas PVC



104523-111/RIB

Paquete con 100 tarjetas de pvc cr80 color blanco 30 milésimas calidad premium

Lector de huella



50013-001-104

Lectores de huella Digital, HID digital persona UrU 4500 usb, lectura LED azul tipo biométrico

Aplicador de etiquetas



RH-60

Aplicadora arrastre: 18-60mm, ancho: 25-60mm

RT-5500EOS



La Ribetec RT-5500EOS es la primera y única etiquetadora tipo pistola con símbolos especiales versión México, ofreciendo una solución práctica y eficiente para comercios y negocios. Fabricada con plástico reforzado de alta resistencia, permite imprimir hasta 8 dígitos en una línea, siendo ideal para marcar precios, fechas, medidas y más.

Accesorios:

COJENTRT: Cojín entintador para RT-5500 EOS

Características destacadas:

- Símbolos especiales en español, optimizados para el mercado mexicano.
- Patente industrial exclusiva (MX/f/2022/001393), garantizando una tecnología única en su tipo.
- Diseño multifuncional, que permite agregar IVA, promociones y conteo de cajas, entre otras aplicaciones.
- Accesorios incluidos: dos rollos de etiquetas y dos rodillos de tinta para un rendimiento óptimo desde el primer uso.

Descuento: **DES**

Lote: **LOT**

Expiración/Expedición: **EXP**

Pieza: **PZA**

Caja: **CAJ**

Moneda: **MXN, USD, US\$, MX\$, \$**

Impuestos: **(+) IVA**

Número: **#, N°**

Fechas divisores: **/, .**

Unidad de Peso: **Lt** (litro), **Kg** (kilogramo) y **gr** (gramo)

Cada uno: **C/U**

RT-6600EOS



La Ribetec RT-6600EOS es una etiquetadora manual de alta precisión, diseñada para negocios que requieren un etiquetado eficiente y personalizado. Su capacidad de impresión de hasta 20 dígitos en dos líneas permite marcar precios, fechas, lotes, promociones y más, asegurando una identificación clara y profesional en cada producto.

Accesorios:

COJENTRT6: Cojín entintador para RT-6600 EOS

Características destacadas:

- Características destacadas:
- Impresión de 20 dígitos en 2 líneas, ideal para información detallada.
- Diseño resistente y ergonómico, fabricado con plástico de alta durabilidad.
- Ideal para múltiples sectores, como supermercados, farmacias, almacenes y comercios en general.
- Etiquetado manual rápido, preciso y eficiente, optimizando los procesos operativos

Descuento: **DES**

Lote: **LOT**

Expiración/Expedición: **EXP**

Pieza: **PZA**

Caja: **CAJ**

Moneda: **MXN, USD, US\$, MX\$, \$**

Impuestos: **(+) IVA**

Número: **#, N°**

Fechas divisores: **/, .**

Unidad de Peso: **Lt** (litro), **Kg** (kilogramo) y **gr** (gramo)

Cada uno: **C/U**

Imprimimos tu diseño con precisión y calidad

En **Ribetec**, hacemos realidad tus ideas con tecnología de impresión de última generación. Ofrecemos soluciones adaptadas a cualquier volumen de producción con los más altos estándares de calidad.

Tecnologías de impresión

Offset, digital y flexografía para alto y bajo volumen.

Acabados premium: hot stamping, cold foil, realzado, serigrafía, laminados y barnices especiales.

Amplio catálogo de suajes y opciones personalizadas.

Fabricamos etiquetas para diversos sectores:

- Vinos, licores y cervezas
- Cosméticos
- Cuidado del hogar
- Alimentos
- Logística
- Automotriz
- Farmacéutica
- Frutas



Solicita tu cotización en México

Teléfonos:

+52 33 2002 5625

+52 33 2715 5483

Correo electrónico:

contacto@ribetec.com

Soporte Técnico:

+52 33 3319 2058

Visítanos en:

www.ribetec.com

Síguenos en redes sociales:

Instagram: @ribetecmexico

Facebook: @ribetec4122

Expertos en impresión

Etiquetas de alta calidad, diseñadas para destacar

En Ribetec transformamos la impresión en una experiencia de excelencia. Somos especialistas en la producción de etiquetas autoadheribles a todo color, diseñadas con la más alta calidad para potenciar la identidad de tu marca.

Como proveedores líderes en México, nos distinguimos por nuestra **innovación, precisión y compromiso**. Nos especializamos en la fabricación de **etiquetas personalizadas** para una amplia variedad de productos, utilizando tecnologías avanzadas como **flexografía, offset, digital y serigrafía**.

Además, nuestro exclusivo **Loyalty Program** ha consolidado a Ribetec como el proveedor preferido de nuestros clientes, gracias a beneficios exclusivos y un servicio excepcional.

Siempre un paso adelante

No seguimos las tendencias, las creamos. En Ribetec, la innovación y la creatividad son nuestra esencia. Nos mantenemos a la vanguardia de la industria, ofreciendo etiquetas que elevan la imagen de **tu marca y hacen que tus productos brillen en el mercado**.



Confía en Ribetec® y lleva tu marca al siguiente nivel



Ribetec[®]

Mayorista de Etiquetas, Ribbon y Tecnología